

Inicio | [CP CP-AC] 30m x 70 x 3

[CP CP-AC] 30M X 70 X 3 (CPAC300703)

Precio sin IVA 25,94 €



Cinta acústica adhesiva





Cinta aislante para perfiles metálicos, especialmente diseñada para reforzar el aislamiento acústico en instalaciones como tabiquería seca o trasdosados. Cinta autoadhesiva muy fácil de instalar, que permite agilizar el tiempo de trabajo al pegarse directamente sobre el perfil metálico sin necesidad de productos adicionales. Formato rollo.

¿Cómo se instala? Antes de utilizarla, es necesario limpiar la superficie del perfil para asegurar una buena fijación. Después, hay que despegar un trozo de cinta del rollo, sin cortarlo, e ir pagándolo poco a poco a medida que se va despegando más cinta. Debe quedar en el centro del perfil. Tras cubrir el tramo deseado, hay que cortar la cinta. Después, llega el momento de colocar el perfil metálico, taladrando un agujero en el lugar en el que haya que colocar el taco de fijación. Por último, se debe instalar el taco a través del agujero y fijar el perfil.

INDEX A PERFECT FIXING cuenta con diferentes medidas de esta cinta de aislamiento acústico, con diferentes anchos para cubrir perfiles de distintas medidas.



fni España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.