

¡Hola!

Nombre y Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Mensaje

He leído y acepto la [política de privacidad](#)



1. [Inicio](#)
2. [Tyrolit muelas de precisión 11V9 100x35x20 BL76-3-PD STARTEC-BASIC](#)



□□

Tyrolit muelas de precisión 11V9 100x35x20 BL76-3-PD STARTEC-BASIC (494985)

- Para rectificado en húmedo
- Largas duraciones

- rectificado en frío

Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética/ Para aceros de baja aleación y no aleados, aceros de alta aleación y acero rápido.



TYROLIT

Descripción

Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética/ Para aceros de baja aleación y no aleados, aceros de alta aleación y acero rápido.

Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.

El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.

Detalles Técnicos

EAN 9003174949855

Dimensión

D x T x H: 100 x 35 x 20

Max. RPM

50

Grano tipo 1

Tamaño del grano

76

Especificación

2 - 10

Material mecanizable

Acero, Acero rápido
Forma
11V9

Imágenes



contacto



-  España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
-  [943 880 063](tel:943880063) - [943 880 855](tel:943880855)
-  943 880 770
-  gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - [Suministros Gamesa](#)