

KS 18 LTX 66 BL SIERRA CIRCULAR MANUAL DE BATERÍA/18V METABOX 340 (611866840)

Precio sin IVA 400,00 €



- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
- Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)

KS 18 LTX 66 BL Sierra circular manual de batería/18V; metaBOX 340



DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras

Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes

Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)

Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero

Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)

Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo

Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte

Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte

Indicador de corte bien visible para serrar según trazado

Robustas y duraderas gracias a la carcasa de la sierra de fundición a presión de aluminio

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Radio de giro de/hasta: 0 / + 46 °

Profundidad de corte ajustable: 0 - 66 mm

Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm

Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm

Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4800 /min

Velocidad máx. de corte: 43 m/s

Peso sin batería: 3.5 kg

Peso con batería: 4.5 kg

Vibración

Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Tope paralelo

Llave hexagonal

metaBOX 340

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Carriles guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carriles guía FS de Metabo

Carriles de corte KFS: cortes rápidos y exactos simplemente acoplado un carril de corte KFS de Metabo

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

