

Inicio | Mango de fijación rápida PSL 8,5 para coronas bimetálicas

MANGO DE FIJACIÓN RÁPIDA PSL 8,5 PARA CORONAS BIMETÁLICAS (25200901)

Precio sin IVA 48,85 €





Descripción

El sistema de fijación rápida para coronas forma parte de un sistema de fijación que PFERD ha concebido para el uso ligero y rápido de coronas HSS. En combinación con el juego de adaptadores de tres piezas, ajustado especialmente a los diámetros de las coronas, es posible utilizar las coronas HSS de PFERD de manera sencilla y cómoda en todos los taladros convencionales. PFERD ofrece un sistema de fijación para un rápido y fácil uso de coronas HSS. El sistema de fijación rápida y los dos juegos de adaptadores de tres piezas que se adaptan al diámetro de las coronas permiten utilizar las coronas HSS de PFERD de manera sencilla y confortable con todos los taladros convencionales.

Ventajas

Cambio fácil y rápido entre diferentes coronas.

Una vez acabado el trabajo, basta con presionar un botón para separar la corona y el sistema de fijación rápida sin necesidad de utilizar ninguna herramienta adicional.

Broca de centrado HSS recambiable.

Datos técnicos

Adecuada para: LS 14-210

Ancho de llave, unid. métrica: 8.5 mm

Forma del mango: hexagonal

Ø del mango, unid. métrica: 9.3 mm

Recomendaciones de uso

Los adaptadores se enroscan de manera sencilla y rápida en las coronas deseadas y, a continuación, pueden fijarse en el sistema de fijación rápida.





España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa