

Inicio | Lima de taller triangular 150 mm corte 1 para mecanizado en bruto con arranque de virutas, desbaste



LIMA DE TALLER TRIANGULAR 150 MM CORTE 1 PARA MECANIZADO EN BRUTO CON ARRANQUE DE VIRUTAS, DESBASTE (11108151)

Precio sin IVA 80,20 €





Descripción

PFERD fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima triangular terminada en punta con corte en tres caras. Ejecución con espiga. Forma C según DIN 7261. Adecuada para limar perfiles angulares. Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Ventajas

Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.

Larga vida útil.

Ejecución orientada a la aplicación.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220364284

Ancho, unid. métrica: 11 mm

Corte: 1

Incl. mango: sin

Longitud, unid. métrica: 150 mm

PFERD Tipo: 1132

Recomendaciones de uso

Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Afinado
Redondeo
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Latón
Bronce
Acero fundido

Cobre
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Acero, acero fundido



Cinc

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Olaberria

ලි 943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.