

Inicio | Lima de espiga fresada plana paralela 300 mm, dentado 2, desbaste y afinado de metales blandos

## LIMA DE ESPIGA FRESADA PLANA PARALELA 300 MM, DENTADO 2, DESBASTE Y AFINADO DE METALES BLANDOS (13101302)

Precio sin IVA 292,65 €







## Descripción

Las limas fresadas de PFERD son especialmente apropiadas para el mecanizado basto. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado agresivo con cámara rompevirutas de gran tamaño. Lima rectangular con dentado en tres caras. Ejecución con espiga. Caras planas con dentado inclinado con rompevirutas, canto alto con dentado recto. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto. Dentado inclinado para trabajos universales de desbaste y el alisado de metales blandos. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas. Estas hojas de lima fresadas se suministran en embalajes industriales.

Ventajas

Muy agresivas.

No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220369524

Altura: 6 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Dentado: 2

Longitud, unid. métrica: 300 mm

PFERD Tipo: 290

Recomendaciones de uso

Dentado 2 con 11 dientes por pulgada para el mecanizado con arranque de virutas medio.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Igualado
Redondeo
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Latón
Acero fundido
Cobre
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Metal no férrico blando



Acero, acero fundido

© España Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.