

Inicio | Lijadora Orbital 350W - 1/3 hoja - 44.000 opm Electrónica

LIJADORA ORBITAL 350W - 1/3 HOJA - 44.000 OPM ELECTRÓNICA (D26422-QS)



imagen no disponible

- Pinzas de sujección de la hoja abrasiva de fácil colocación y alta resistencia que sujetan la hoja y que están colocadas de tal modo que no rozan las superficie
- Se incluye una tira de lijadora opcional para permitir cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro
- Control de velocidad variable 12.000-22.000 órbitas por minuto. Orbita pequeña para acabados perfectos.
- Motor de alto rendimiento con base de cojinetes de aluminio para un uso continuado y una larga duración.
- Eficiente recogida de serrín gracias a una bolsa integrada o a un extractor de serrín externo para obtener un mejor resultado en el lijado y una mayor duración



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

Lijadora Orbital de 1/3 hoja 350W 12000-22000 opm, Ø órbita 2.5 mm, sistema de aspiración integrado, 2.6 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa para polvo de papel, tira de lija de quita y pon de nylon

Pinzas de sujección de la hoja abrasiva de fácil colocación y alta resistencia que sujetan la hoja y que están colocadas de tal modo que no rozan las superficie

Se incluye una tira de lijadora opcional para permitir cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro

Control de velocidad variable 12.000-22.000 órbitas por minuto. Orbita pequeña para acabados perfectos.

Motor de alto rendimiento con base de cojinetes de aluminio para un uso continuado y una larga duración.

Eficiente recogida de serrín gracias a una bolsa integrada o a un extractor de serrín externo para obtener un mejor resultado en el lijado y una mayor duración

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia: 350 W

Potencia de salida : 190 W

Velocidad de rotación : 24000-44000 rpm

Órbitas por minuto : 12000-22000 opm

Tamaño de órbita : 2.5 mm

Tamano de papel : 92X230 mm

Tamaño de la base : 92x190 mm

Peso : 2.6 kg

Longitud: 270 mm

Alto: 190 mm

Vibración de la mano/brazo : 5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Presión sonora : 77 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 3 dB (A)

Presión Acústica : 88 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido): 3 dB (A)



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.