

MARTILLO SDS-PLUS 800W CON MALETÍN (BEHS02K-QS)

Precio sin IVA 112,00 €



- Excelente equilibrio y ergonomía, ideal para demoler paredes o para trabajar en posición vertical.
- 3 Modos: Permite intercambiar rápidamente entre los tres modos (perforación, percusión y cincelado) para adaptarse a la aplicación deseada.
- Energía de impacto suficiente para una finalización rápida de tareas exigentes.
- Agarre ergonómico con recubrimiento engomado.
- Empuñadura lateral ajustable para mayor ergonomía y reducción de la fatiga.



Garantía: 2 años de garantía

Descripción

El Martillo SDS-Plus 800W, que es de tipo combinado, podrás intercambiar rápidamente entre sus 3 modos a través de la rueda situada en el lateral de la herramienta. En el modo cincelador, podrás realizar tareas de demolición y eliminación de materiales tales como azulejos y baldosas. Su modo percutor es ideal para tareas de perforación en mampostería y hormigón. Y por último, en el modo rotativo podrás realizar tareas de perforación tanto en madera como en materiales metálicos. Su potente motor proporciona una energía de impacto de 2,2 Julios que permite completar los trabajos de forma rápida y sencilla. Además, posee control variable de la velocidad mediante dial en el gatillo ofreciendo un mejor control durante las tareas de cincelado y perforación en diferentes materiales.

Excelente equilibrio y ergonomía, ideal para demoler paredes o para trabajar en posición vertical.

3 Modos: Permite intercambiar rápidamente entre los tres modos (perforación, percusión y cincelado) para adaptarse a la aplicación deseada.

Energía de impacto suficiente para una finalización rápida de tareas exigentes.

Agarre ergonómico con recubrimiento engomado.

Empuñadura lateral ajustable para mayor ergonomía y reducción de la fatiga.

Incluye: Adaptador para brocas estándar, Broca SDS-Plus 8mm, Broca SDS-Plus 6mm, Maletín

Características

Maletín: SI

Botón de bloqueo en funcionamiento: SI

Niveles de Potencia: 800.0 W

Voltaje: 230 V

Velocidad sin carga: 0-1200 rpm

Tipo de portabrocas: SDS+

Impactos por minuto: 5500.0 ipm

Tamaño de portabrocas: 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera]: 30.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Acero]: 13.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería]: 22.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]: 22.0 mm

Acción reversible: SI

Peso: 3.2 kg

Velocidad Variable: SI

Empuñadura secundaria: SI

Tope de profundidad ajustable: SI

Longitud del cable: 2.0 m

Número de Velocidades Mecánicas: 1

Empuñadura engomada: SI



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

