

Inicio | Nivel láser de líneas verdes Lino L2Gs con pilas

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES LINO L2GS CON PILAS (912932)

Precio sin IVA 339,00 €





Datos técnicos

· Alcance: hasta 35 m

· Alcance con receptor láser: 80 m

· Precisión de nivelación: ± 0,2 mm/m

· Rango de autonivelación: ± 4°

· Número de líneas láser: 2

· Dirección del rayo: vertical, horizontal

· Tipo de láser: 525 nm/clase 2

· Tipo de batería: AA 3 x 1,5V

· Tiempo de funcionamiento: hasta 13 h (AA)

· Clase de protección: IP 54

· Dimensiones: $110 \times 60 \times 100$ mm

Peso con baterías: 500 g
Rosca para trípode: 1/4"

Visibilidad láser verde excepcional

La última tecnología láser verde de Leica ofrece visibilidad y claridad de la línea láser al más alto nivel. Las líneas de referencia verdes se ven fácilmente en condiciones de iluminación difíciles y en largas distancias.

Posicionamiento rápido

El adaptador inteligente magnético TWIST 250 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 250°.

Autonivelante

El Leica Lino L2GS-1 ajusta automáticamente su posición si está ligeramente fuera de nivel hasta ± 4 °. Fuera de este límite, la alerta visual se activa para evitar errores.

Incluye:

- · Adaptador magnético multifunción TWIST 250
- · Tablilla de puntería
- \cdot Pilas alcalinas (tipo AA, 3 x 1,5V)
- · Estuche blando



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa