

Inicio | TENAZA RUSA 10" 250 MM

TENAZA RUSA 10" 250 MM (114006)

Precio sin IVA 14,95 €





- Corte limpio y regular. Tenaza fabricada con Acero al Cromo- Vanadio con zona de filos de corte templada por inducción y rectificada.
- Menor esfuerzo de apriete de los mangos para realizar el corte, por la corta distancia de los filos al eje de giro, y los largos mangos.
- Larga vida de uso por el Acero al Cromo-Vanadio, por los tratamientos térmicos y por el acabado pavonado.
- Muy útil tanto para corte como manipulación del alambre de ferralla.
- Ideal para ferrallistas, corte, atado y trenzado de alambre en colocación de ferralla en hormigón armado.

Tenaza rusa para armadores de ferralla Alyco



Certificación: DIN 9242

Tenaza rusa de fuerza para armadores de ferralla en obras de estructuras de hormigón.

Fabricada en Acero al Cromo- Vanadio especial para conseguir una alta capacidad de corte y una larga vida útil.

Cabeza con filos de corte rectificados y templados por inducción para conseguir una dureza muy alta, dando mas capacidad de corte y mas vida a la tenaza. Esto permite un corte limpio y exacto.

El cuerpo y los mangos están templados y tienen una dureza de 45 HRC.

La cercanía entre los filos de corte y el eje de giro, y la gran longitud de los mangos permiten ejercer una palanca muy grande, multiplicando importantemente el esfuerzo ejercido y permitiendo corte de Acero muy grueso con poco esfuerzo.

Mangos y cuerpo con tratamiento de pavonado para evitar la oxidación.

Cumple la norma DIN9242.

Usos para fijación de la ferralla en el hormigón con alambre.



☐ España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.