

Inicio | Taco NYXL ST 8 x 80

TACO NYXL ST 8 X 80 (QS302001)





- Cuatro sectores de expansión que garantiza el máximo agarre
- Valona que impide que el taco se cuele en el taladro
- Incorpora antigiro que evita la rotación en el interior del taladro
- Sistema de bloqueo del tornillo que previene de una expansión prematura durante la insercción en el taladro
- Colocación pieza a través



Conjunto de taco largo homologado de expansión cuádruple con tornillo Torx T30/T40

Cuatro sectores de expansión que garantiza el máximo agarre

Valona que impide que el taco se cuele en el taladro

Incorpora antigiro que evita la rotación en el interior del taladro

Sistema de bloqueo del tornillo que previene de una expansión prematura durante la insercción en el taladro

Colocación pieza a través

Incluye tornillo avellanado con huella Torx

Ø8 Torx T30

Ø10 Torx T40

Aplicaciones

Para aplicaciones profesionales de fijaciones en materiales huecos y macizos: fachadas, ventanas, carpintería o aislamiento.

Se adapta a los principales materiales de construcción: piedra, hormigón, ladrillo hueco, ladrillo macizo, hormigón ligero.

Indispensable en: ventanas, techos, paneles aislantes, fachadas ventiladas, aislamientos.





Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

© 2024 - Suministros Gamesa