

Inicio | BOTA MODELO TERMOPILAS 41



BOTA MODELO TERMOPILAS 41 (1688BSOGNRNE/41)



Bota mod. TERMOPILAS". Bota Soldador piel microfibra en S3 con suela doble densidad Poliuretano/Goma Nitrilo."



Certificación: EN20345 S3

Bota mod. TERMOPILAS". Bota Soldador piel microfibra en S3 con suela doble densidad Poliuretano/Goma Nitrilo."

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgos de salpicaduras de metales fundidos, chispas y proyecciones incandescentes que requieran un desprendimiento rápido del calzado. También para uso general (Calzado de seguridad) y en especial trabajos con temperaturas extremas (calor o frío), donde se necesite aislamiento en el piso:- La temperatura del suelo sea elevada (talleres metálicos y de soldadura, fábricas con elementos incandescentes, trabajos en asfalto, colocación de tejados y chapas...). Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento en exteriores...etc.).- Sea necesaria mayor resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (gasolineras, refinerías, plataformas, mantenimientos, fábricas...etc.).Características y ventajas: Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas...etc.Microfibra acabado Smooth S3 (Resistencia a la penetración y absorción de agua). HRO. Resistencia al calor por contacto (300ºC/1 minuto). Cl. Aislamiento frente al frío del piso completo. Suela Bidensidad Poliuretano/goma. Zona de confort en Poliuretano y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en EVA conformada para mayor comodidad. Detalle reflectante posterior para mayor visibilidad. Máximo coeficiente antideslizamiento SRC.Categoría: S3 HI CI HRO SRC WRU E A

Riesgo:

Resistente a 200 J

Plantilla antiperforación

Antiestático

Repelente al agua

Resistente a los aceites

Resistente a hidrocarburos

Absorción de choques

Suela antideslizante

Resistencia al frío

Resistencia al calor





Olaberria

ලි 943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministro