

Inicio | Guante cerdo tejido nylon spandex T.10



GUANTE CERDO TEJIDO NYLON SPANDEX T.10 (G7606T10)



- Comodidad y ajuste: El tejido de nylon y spandex permite que los guantes se adapten cómodamente a la mano del usuario, brindando una sensación agradable durante su uso.
- Flexibilidad: La combinación de estos materiales proporciona una gran flexibilidad, lo que permite realizar tareas que requieren movimientos precisos con destreza y sin restricciones.
- Protección: Estos guantes ofrecen una barrera protectora contra abrasiones y raspaduras, reduciendo el riesgo de lesiones en las manos.
- Transpirabilidad: La mezcla de nylon y spandex permite una buena ventilación, lo que ayuda a mantener las manos frescas y secas durante el uso prolongado.



Certificación: Marcado CE Categoría I EN420

Garantía: 3 Años

El guante cerdo tejido de nylon spandex es un tipo de guante de protección diseñado para ofrecer comodidad y flexibilidad al usuario.

Está fabricado con una mezcla de materiales, nylon y spandex, lo que proporciona una excelente resistencia y elasticidad.

Guante con palma en piel flor cerdo.

Dorso en nylon spandex.

Muy cómodo y ajustable en trabajos de manipulación con pesos, centros logísticos y almacenes.

Muñeguera con cierre de velcro.

Recomendaciones de uso:

Utilice los guantes en condiciones para las que han sido diseñados y evite usarlos en tareas que excedan sus capacidades de protección.

Asegúrese de que el tamaño del guante sea adecuado para sus manos, ya que un ajuste inadecuado puede reducir la comodidad y la funcionalidad.

Inspeccione regularmente los guantes en busca de daños o desgaste excesivo, y reemplace aquellos que presenten signos de deterioro.

Evite el contacto con sustancias químicas agresivas o corrosivas, ya que pueden afectar la integridad del material y comprometer la protección.

Lave los guantes de acuerdo con las recomendaciones de mantenimiento para mantener su rendimiento y prolongar su vida útil.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza: Lave los guantes a mano con agua tibia y jabón suave. Evite utilizar productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales.

Secado: Después del lavado, deje secar los guantes al aire libre en un lugar sombreado y alejado de fuentes de calor directo, como radiadores o luz solar intensa.

Almacenamiento: Guarde los guantes en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la humedad y la luz solar directa. Evite doblarlos o aplastarlos para mantener su forma original.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obras públicas.

Industria manufacturera y ensamblaje.

Logística y transporte.

Agricultura y jardinería.

Reparación y mantenimiento automotriz.

Industria metalúrgica y siderúrgica.

Trabajos de carga y descarga.

Sector de la construcción naval.



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.